

4厚40x60热镀锌钢通, 40\*20mm抓手  
外跨深灰色氟碳漆

进口钛锌屋面板25/EQ, t=0.7mm  
60厚保温夹心钢板

LED吸顶灯  
500mm宽

8厚钢化玻璃  
500mm宽

±0.000

2.520

2.740

360° 监控摄像头  
接入物业(公安)系统

5590

2000

②

① 屋面平面图 1:20

①

5厚热镀锌印纹防滑钢板  
外跨深灰色氟碳漆  
热镀锌方钢, 外跨深灰色氟碳漆  
80\*80\*6mm  
岩棉夹心墙板: 5厚强化PVC外板, 3厚热镀锌内板

热镀锌方钢, 外跨深灰色氟碳漆  
80\*60\*5mm

2000\*900mm成品铝合金门, 深灰色

±0.000

④ 线性排水沟, 详大样

智能称重模块, 数据接入显示系统

配套洗手台  
1000\*600mm 进深480mm

2000

1425

1370

1370

1425

5590



①


② 底平面图 1:20


②

周磊  
崔新志


智能垃圾分类回收屋平、底平面图



  
 程新强  
 智能垃圾分类回收屋顶架、底架平面图




1~2轴立面图 1:20




2~1轴立面图 1:20

周磊  
徐新强


1-2~2-1轴立面图




1 A~B轴立面图 1:20




2 B~A轴立面图 1:20



3 节点剖面图一 1:5



4 线性排水沟剖面图 1:5



5 节点剖面图二 1:5

注：垃圾投入口下沿标高不低于垃圾桶开盖高，桶高详手册。  
例如，按手册厨余垃圾投入口下沿标高不低于950mm

周磊  
徐新强  
A-B~B-A轴立面、节点大样图